

BRUGSANVISNING

GLASLÅGE TIL VINKÆLDER

VINORAGE™

Din vinkælder/glaslåge
er produceret af:

Vinorage ApS
Terndrupvej 69
9460 Brovst

CE

TAK, FORDI DU HAR KØBT EN VINORAGE GLASLÅGE.

LÆS VENLIGST HELE DENNE BRUGSANVISNING OG SIKKERHEDSREGLER IGENNEM, FØR DU TAGER DIN VINORAGE VINKÆLDER/GLASLÅGE I BRUG.

BRUG AF GLASLÅGE

Ved installation af din Vinorage vinkælder og/eller montering af Vinorage glaslåge, monteres der samtidig et svagstrømstryk på din væg.

Den ene række af kontakter bruges til at åbne og lukke låget til vinkælderen.



VEDLIGEHOLDELSE

Den eneste form for vedligehold, din Vinorage glaslåge kræver, er ganske almindelig rengøring. Vi anbefaler, at du bruger en egnet sæbe og mikrofiberklud til rustfast stål og glas. Brug ikke rengøringssvampe af metaltråd, ståluld og lignende samt metalbørster.

SIKKERHED

Når du åbner eller lukker glaslågen, skal du altid sikre dig, at der ikke står personer i nærheden. Vær ekstra opmærksom, hvis der er små børn i boligen. De vil sikkert synes, at den automatiske låge er spændende. Vi anbefaler en sikkerhedsafstand på mindst 50 cm fra lågens kant.

Lad aldrig din vinkælder stå åben efter brug, da der dermed vil være en risiko for, at svagtseende eller nysgerrige børn falder i og kommer til skade.

Tillad aldrig børn at bruge, lege eller kravle i vinkælderen.

GOD FORNØJELSE MED DIN VINORAGE VINKÆLDER – OG DIN VINSAMLING!

KONTAKT

VINORAGE™
Terndrupvej 69, 9460 Brovst
kontakt@vinorage.dk
+45 28 97 95 23
+45 51 89 51 13