BRUGSANVISNING

NEDGRAVET VINKÆLDER
MODEL 20-1500

VINORAGE™

Din vinkælder er produceret af:

Vinorage ApS
Terndrupvej 69
9460 Brovst

CE

TAK, FORDI DU HAR KØBT EN VINORAGE NEDGRAVET VINKÆLDER.
VI HÅBER, DU FÅR STOR GLÆDE AF DEN.

LÆS VENLIGST HELE DENNE BRUGSANVISNING OG SIKKERHEDS-REGLER IGENNEM, FØR DU TAGER DIN VINORAGE VINKÆLDER I BRUG.

GENEREL INFORMATION

Vores ambition har været at lave en vinkælder i et tidløst og elegant design, der kan passe ind i ethvert hjem. Vi har skabt en vinkælder, der holder din vinsamling under den rette stabile temperatur året rundt. Det har vi gjort ved at montere to ventilationskanaler fra vinkælderens væg ud til ydermuren i dit hus. Med denne løsning opnås en naturlig cirkulation, der sammen med jordtemperaturen omkring vinkælderen holder en temperatur inden for den anbefalede rækkevidde for vinopbevaring.

Din Vinorage vinkælder er opbygget i rustfast stål og med en glaslåge, der giver god udsigt til din vinsamling. Glaslågen åbnes af en lavvolt-aktuator, der styres med et lavvolt-tryk monteret på væggen.

Den nedgravede vinkælder har integreret LED-belysning langs stålvæggene, hvilket både har en praktisk og stemningsfuld effekt, uden at det påvirker temperaturen i vinkælderen.

BRUG AF VINKÆLDEREN

Ved installation af din Vinorage vinkælder, monteres der et svagstrømstryk på din væg.

Den ene række af kontakter anvendes til at åbne og lukke lågen til vinkælderen.

Den anden række af kontakter bruges til at styre lysstyrken på vinkælderens LED-striber.



VEDLIGEHOLDELSE

Din Vinorage vinkælder køles naturligt af jordtemperaturen omkring den. Derfor skal du ikke bekymre dig om mulige fejl på kølekomponenter.

Den eneste form for vedligehold, din vinkælder kræver, er ganske almindelig rengøring. Vi anbefaler, at du bruger en egnet sæbe og mikrofiberklud til rustfast stål og glas. Brug ikke rengøringssvampe af metaltråd, ståluld og lignende samt metalbørster.



SIKKERHED

Når du åbner eller lukker din Vinorage vinkælder, skal du altid sikre dig, at der ikke står personer i nærheden af lågen. Vær ekstra opmærksom, hvis der er små børn i boligen. De vil sikkert synes, at den automatiske låge er spændende. Vi anbefaler en sikkerhedsafstand på mindst 50 cm fra lågens kant.

Lad aldrig din Vinorage vinkælder stå åben efter brug, da der dermed vil være en risiko for, at svagtseende eller nysgerrige børn falder i og kommer til skade.

Tillad aldrig børn at bruge, lege eller kravle i vinkælderen.

GOD FORNØJELSE MED DIN VINORAGE VINKÆLDER – OG DIN VINSAMLING!

KONTAKT

VINORAGE™
Terndrupvej 69, 9460 Brovst
kontakt@vinorage.dk
+45 28 97 95 23
+45 51 89 51 13