BEDIENUNGS-ANLEITUNG

WEINKELLER MIT LIFT

VINORAGE™

Ihr Weinkeller wurde hergestellt von:

Vinorage ApS
Terndrupvej 69
9460 Brovst
Dänemark

CE

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EINEN VINORAGE WEINKELLER MIT LIFT ENTSCHIEDEN HABEN. WIR HOFFEN, DASS SIE VIEL FREUDE DARAN HABEN WERDEN.

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE IHREN VINORAGE WEINKELLER IN GEBRAUCH NEHMEN.

ALLGEMEINE INFORMATION

Unser Ziel war es, einen Weinkeller in einem zeitlosen und eleganten Design zu entwickeln, der in jedes Zuhause passt. Wir haben einen Weinkeller geschaffen, der Ihre Weinsammlung das ganze Jahr über bei der richtigen, stabilen Temperatur hält.

Dies erreichen wir durch zwei Lüftungskanäle, die von der Wand des Weinkellers bis zur Außenwand Ihres Hauses geführt werden. Mit dieser Lösung entsteht eine natürliche Zirkulation, die zusammen mit der Erdtemperatur rund um den Weinkeller eine Temperatur innerhalb des empfohlenen Bereichs für die Weinlagerung hält.

Ihr Vinorage Weinkeller besteht aus Edelstahl und ist mit einer Glastür ausgestattet, die einen guten Blick auf Ihre Weinsammlung ermöglicht. Der Weinkeller wird durch einen hydraulischen Hubtisch geöffnet und geschlossen, der über einen an der Wand montierten Niederspannungsschalter gesteuert wird.

VERWENDUNG DES WEINKELLERS

Bei der Installation Ihres Vinorage Weinkellers wird ein Niederspannungsschalter an Ihrer Wand montiert.

Der Niederspannungsschalter dient zum Anheben und Absenken Ihres Vinorage Weinkellers mit Lift.

WARTUNG

Ihr Vinorage Weinkeller wird auf natürliche Weise durch die Erdtemperatur rund um den Weinkeller gekühlt. Daher müssen Sie sich keine Sorgen über mögliche Fehler an Kühlkomponenten machen.

Die einzige Wartung, die Ihr Weinkeller benötigt, ist eine ganz normale Reinigung. Wir empfehlen die Verwendung einer geeigneten Seife und eines Mikrofasertuchs für Edelstahl und Glas.

Verwenden Sie keine Reinigungsschwämme aus Metalldraht, Stahlwolle oder ähnliche Produkte sowie keine Metallbürsten.

SICHERHEIT

Wenn Sie Ihren Vinorage Weinkeller anheben oder absenken, müssen Sie stets sicherstellen, dass sich keine Personen in der Nähe der Glastür befinden. Seien Sie besonders aufmerksam, wenn kleine Kinder im Haus sind. Wir empfehlen einen Sicherheitsabstand von mindestens 50 cm zum Rand der Glastür.

Senken Sie Ihren Vinorage Weinkeller mit Lift nach Gebrauch immer wieder in den Boden ab.

Erlauben Sie Kindern niemals, den Weinkeller zu benutzen, darauf zu spielen oder darauf zu klettern.

WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL FREUDE MIT IHREM VINORAGE WEINKELLER – UND IHRER WEINSAMMLUNG!

KONTAKT

VINORAGE™

Terndrupvej 69, 9460 Brovst, Dänemark
kontakt@vinorage.dk
+45 28 97 95 23
+45 51 89 51 13